

科	分類	レジメン名称	1クール 日数	注意コメント
腎臓・高血圧内科	ANCA関連血管炎	《ANCA関連血管炎》CPA(60歳以上70歳未満) (外来)	14	60歳未満:CPA:15mg/kg(day1), 60歳以上70歳未満:CPA:12.5mg/kg(day1), 70歳以上:CPA:10mg/kg(day1), 年齢別レジメンあり, 血清Cr:3.4～5.7mg/dLでは2.5mg/kgずつ減量, 1クール:14日
腎臓・高血圧内科	ANCA関連血管炎	《ANCA関連血管炎》CPA(60歳以上70歳未満) (入院)	14	60歳未満:CPA:15mg/kg(day1), 60歳以上70歳未満:CPA:12.5mg/kg(day1), 70歳以上:CPA:10mg/kg(day1), 年齢別レジメンあり, 血清Cr:3.4～5.7mg/dLでは2.5mg/kgずつ減量, 1クール:14日
腎臓・高血圧内科	ANCA関連血管炎	《ANCA関連血管炎》CPA(60歳未満)(外来)	14	60歳未満:CPA:15mg/kg(day1), 60歳以上70歳未満:CPA:12.5mg/kg(day1), 70歳以上:CPA:10mg/kg(day1), 年齢別レジメンあり, 血清Cr:3.4～5.7mg/dLでは2.5mg/kgずつ減量, 1クール:14日
腎臓・高血圧内科	ANCA関連血管炎	《ANCA関連血管炎》CPA(60歳未満)(入院)	14	60歳未満:CPA:15mg/kg(day1), 60歳以上70歳未満:CPA:12.5mg/kg(day1), 70歳以上:CPA:10mg/kg(day1), 年齢別レジメンあり, 血清Cr:3.4～5.7mg/dLでは2.5mg/kgずつ減量, 1クール:14日
腎臓・高血圧内科	ANCA関連血管炎	《ANCA関連血管炎》CPA(70歳以上)(外来)	14	60歳未満:CPA:15mg/kg(day1), 60歳以上70歳未満:CPA:12.5mg/kg(day1), 70歳以上:CPA:10mg/kg(day1), 年齢別レジメンあり, 血清Cr:3.4～5.7mg/dLでは2.5mg/kgずつ減量, 1クール:14日
腎臓・高血圧内科	ANCA関連血管炎	《ANCA関連血管炎》CPA(70歳以上)(入院)	14	60歳未満:CPA:15mg/kg(day1), 60歳以上70歳未満:CPA:12.5mg/kg(day1), 70歳以上:CPA:10mg/kg(day1), 年齢別レジメンあり, 血清Cr:3.4～5.7mg/dLでは2.5mg/kgずつ減量, 1クール:14日
腎臓・高血圧内科	ANCA関連血管炎	《ANCA関連血管炎》RIT(BSA1.5以上)(免・6)	7	【アセトアミノフェン】500mg1T(day1),【レスタミン】10mg5T(day1), RIT:375mg/m ² (day1), 1クール:7日,*4回まで

腎臓・高血圧内科	ANCA関連血管炎	《ANCA関連血管炎》RIT(BSA1.5未満)〈免・6〉	7	【アセトアミノフェン】500mg1T(day1),【レスタミン】10mg5T(day1), RIT:375mg/m ² (day1), 1クール:7日,*4回まで
腎臓・高血圧内科	キャッスルマン病	《キャッスルマン病》アクテムラ〈免・03〉	14	アクテムラ:8mg/kg(day1), 1クール:14日
腎臓・高血圧内科	ネフローゼ症候群	《ネフローゼ症候群》RIT	7	【アセトアミノフェン】200mg2T(day1),【d-クロルフェニラミン】2mg3T(day1), RIT:375mg/m ² (max500mg/body)(day1), 1回投与群:6ヶ月毎投与, 2回投与群:day1,8(CD19/20陽性細胞出現時)