おなかが痛いと言ったら

子どもの腹痛の原因は様々です。痛みが時間とともにひどくなる場合は受診しましょう。おなかを優しく「の」の字にマッサー



ジして排便を促したり、膝を曲げおなかの 緊張を感じないラクな姿勢をとらせてあげ ましょう。

また、子どもはストレスに弱く、おなかの 調子が悪くなりやすいです。スキンシップ をはかり、リラックスできる環境づくりをし てあげてください。

食事について

無理に食べたり、飲ませたりせず、おなか を安静にさせてあげましょう。

医師から食事の許可が出ている場合は、う どんやおかゆなど、油や香辛料をひかえた 消化の良い食べ物を少しずつ食べさせてあ げましょう。冷たい飲み物や、牛乳は控えましょう。

せいそうねんてん

男の子特有の腹痛 精巣捻転

捻転 (ねんてん) とは、突然精巣がねじれて 向きが変わってしまうことで、男の子は新生児期と思春期に多いといわれています。 思春期の男の子にはこの痛みがおなかの下から起こっているように感じることもあり、下腹部や鼠径部 (そけいぶ / 足の付け根) の痛みを訴えることもあります。 陰嚢 (いんのう) 部分がはれている場合は、出来るだけ早く 泌尿器科や小児科を受診しましょう。



便秘が続くときの腹痛は

かかりつけ医に一度相談してみましょう。便 を柔らかくするおくすりなどを飲むことで、 便秘が改善される場合があります。市販の 浣腸薬を使ってみるのも効果的です。浣腸 して便が出ても、腹痛がおさまらない時は、 別の原因も考えられます。かかりつけ医を 受診するようにしましょう。

浣腸をするときのポイント

浣腸をするときは、落ち着いた状態でして あげることが大切です。

子どもを左向きに寝かせてあげると浣腸するときに腸を傷つけるリスクが低くなります。 浣腸後の便は「どのくらいの量・かたさ」「血が混じっていないか」を確認してあげてください。

浣腸は、くせになることはありません。3~4日便秘が続くときは、浣腸で便を出してあげましょう。



その他症状についてのホームケアリーフレットは、 右記QRコードよりダウンロードいただけます。



お問い 合わせ 大阪急性期・総合医療センター TEL:06-6692-1201(代表)

〒558-8558 大阪市住吉区万代東3-1-56

こどもの病気





大阪府市共同 住吉母子医療センター

小児病棟・小児外来

ふくつう

腹痛



男の子特有の病気もあります

お子さんの状態確認

受診の際に伝えましょう

- □ 痛いのはどのあたり?
- □ どんな痛み?
- □ どんな時に痛がる?
- □ 痛みに波がある?持続している?
- □ 下痢・嘔吐など他の症状は?

血の混じったウンチや、いつもと違うウンチの時は、写真を撮るかオムツを一緒に病院へ持って行きましょう



- □顔色が青白い
- □ 元気がなく、ぐったりしている
- □血の混じった便がでる
- □ 吐いたものに血液や 緑がかったもの(胆汁)が混じる
- □ 腹痛を訴えて機嫌が悪く、泣き止まない 我慢できない腹痛が持続している
- □ おなかが張って、パンパンに膨らんでいる おなかを触ると硬く張っている
- □ 太ももの付け根部分が盛り上がっていて、 寝かせても戻らない

男の子の腹痛

□ 男の子で陰嚢が腫れている



今すぐ!! かかりつけ医または救急外来へ

救急車を迷うときは

救急安心センターおおさか

病院を探す

大阪府救急医療情報センター

06-6693-1199

どちらも 24 時間 365 日対応しています。

いいえく

- ■腹痛は治まったが、食欲がない
- □ 白っぽい便や、"のり"のような黒い便
- □水分がとれない
- □くちびるや、くちの中が乾いている
- □ 便が出ても腹痛が治まらない

はい

当日または、夜間なら翌日にかかりつけ医を受診

夜間受診を迷ったときは

子ども医療電話相談



#8000

または 06-6765-3650 20時~翌朝8時まで対応

自宅で様子観察し、 腹痛が続くならかかりつけ医へ

- □ 家族や周囲の人に、同じような 症状がある
- □ 発熱、嘔吐、下痢の症状がなく 機嫌がいい
- □ 食欲がいつもと変わらず、 水分が取れている

