

科	レジメン名称	1クール日数	最大回数	注意コメント	確認コメント	* 院内向けのコメントを含んでいます
皮膚科	《乾癬》ミケド 6mg/kg(4週ごと継続)	28	—	"ミケド :6mg/kg(day1), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 1クール:28日, *6週まで:5mg/kg,効果不十分:10mg/kgまで増量or4週まで短縮(6mg/kg)"		
皮膚科	《乾癬》ミケド 10mg/kg(8週ごと継続)	56	—	ミケド :max10mg/kg(day1), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 1クール:56日, *6週まで:5mg/kg,効果不十分:10mg/kgまで増量or4週まで短縮(6mg/kg)		
皮膚科	《乾癬》ミケド 5mg/kg(8週ごと継続)	56	—	"ミケド :5mg/kg(day1), 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎, 1クール:56日"		
皮膚科	《乾癬》ミケド 5mg/kg(初回・2週・6週)	98	—	ミケド :5mg/kg(day1,15,43),☒ 初回(day1),2週(day15),6週(day43),以後8週(56日)毎,☒ 1クール:98日		
皮膚科	《悪性黒色腫》 DAV(DTIC/ACNU/VCR) 【イマド】〈耳・3〉	21	—	【イマド】 125mg(day1),80mg(day2-5), DTIC:80-140mg/m <sup>2</sup> ,ACNU:50-80mg/m <sup>2</sup> ,VCR:0.5-0.8mg/m <sup>2</sup> (Max2mg/body), 1クール:21日	【要処方】イマド	